

音声教材の更新表

削除対象					
更新	目次	備考	コード	読み上げ内容	
	「設備」 省エネルギー		I_05_059	建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)は、新築・既存の別を問わず、非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度で、その評価ランク(5段階)は、「BEL」の値が小さいほど(星の数が多いほど)建築物の省エネルギー性能が高いと判断される。	削除
	「構造」 構造計画		K_06_104	階数が3以上の木造建築物、又は延べ面積が500m ² 、高さが13m、もしくは、軒の高さが9mを超える木造建築物については、偏心率及び剛性率などの二次設計が必要である。	削除
	「構造」 構造計画		K_06_105	小規模な建築物(木造においては、階数が2以下、延べ面積500m ² 以下、高さ13m以下かつ軒高9m以下、木造以外においては、階数が1、延べ面積200m ² 以下)は、仕様規定を満足していれば構造計算は不要である。	削除
	「構造」 木質構造		K_12_010	木造建築物の壁量の算定において、構造用面材と筋かいを併用した軸組の倍率の上限値は5である。	削除
	「構造」 木質構造		K_12_017	柱の小径は、構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、それぞれ最小の割合が定められているが、座屈を考慮した構造計算を行う場合は、横架材間の垂直距離に関わらず、柱の小径を求めることができる。	削除
	「施工」 届出書類		S_03_024	建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律による、床面積の合計が300m ² の共同住宅の新築に先立ち、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を、所管行政庁あてに提出した。	削除